



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 18.03.2025r.

G Z U K Ł Ę C Z Y C E
18-03-2025
L.dz.
podpis

HS.9022.1.134.2025.AZ

**Ocena obszarowa jakości wody nr 75/25
za rok 2024
-gmina Łęczyce-**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji (Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r., poz. 757) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2024 dla gminy Łęczyce.

Na terenie gminy Łęczyce jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana była w 13 wodociągach publicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach zgodności poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu.

Ponadto administratorzy wodociągów prowadzą kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

Badania jakości wody zgodnie obowiązującymi wymaganiami wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Charakterystyka zaopatrzenia w wodę gminy Łęczyce

	Nazwa i rodzaj wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów w (m³/dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody	Ocena jakości wody -
1	Wodociąg publiczny Bożepole Wielkie SM	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole” ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wlk.	cz. Bożepole Wielkie	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	560	47	-	Przydatność wody do spożycia
2	Wodociąg publiczny Węgornia	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Węgornia	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	49	3	Modernizacja SUW, intensywne płukanie sieci wodociągowej	Przydatność wody do spożycia
3	Wodociąg publiczny Puzyce	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Puzyce, Świchowo, Brzeźno Łęborskie	brak	813	47	-	Przydatność wody do spożycia
4	Wodociąg publiczny Dziegielec Dolny	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Dziegielec (część), Nawcz, Łówcz Górny	brak	550	38	-	Przydatność wody do spożycia
5	Wodociąg publiczny Bożepole Małe	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Bożepole Małe, Bożepole Wielkie, Chmieleniec	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	1280	125	-	Przydatność wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail psse.wejherowo@sanepid.gov.pl

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Jednostka odpowiedzialna za jakość dostarczanej wody	Miejscowości zaopatrywane przez przedmiotowy wodociąg	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m ³ /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody	Ocena jakości wody –
6	Wodociąg publiczny Dąbrowa Brzezińska	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Wysokie Dąbrowa Brzezińska Witków Kaczkowo, Świetlino Chrzanowo	brak	863	65	-	Przydatność wody do spożycia
7	Wodociąg publiczny Strzelęcino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Strzelęcino Kisewo	brak	275	16	-	Przydatność wody do spożycia
8	Wodociąg publiczny Strzebielino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Strzebielino, Strzebielino Osiedle	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	1676	141	-	Przydatność wody do spożycia
9	Wodociąg publiczny Rozłazino	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Rozłazino, Jeżewo	brak	1093	129	-	Przydatność wody do spożycia
10	Wodociąg publiczny Dziegielec Górny	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Dziegielec (część)	brak	64	8	-	Przydatność wody do spożycia
11	Wodociąg publiczny Dąbrówka Wielka	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Dąbrówka Wielka	Odżelazianie odmanganianie napowietrzanie	50	38	-	Przydatność wody do spożycia
12	Wodociąg publiczny Godętowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Godętowo, Łęczycę, Wielistowo	brak	1576	219	intensywne płukanie sieci wodociągowej	Przydatność wody do spożycia
13	Wodociąg publiczny Wielistowo	Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach	Wielistowo	brak	144	10	Dezynfekcja, intensywne płukanie sieci wodociągowej w Wodociąg Wielistowo od IX.2024r. podłączony do wodociągu Godętowo	Przydatność wody do spożycia

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Łęczycy

- W roku 2024 wykonano 111 badań laboratoryjnych wody z czego 20 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
- Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, magnez, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, miedź, ołów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, 1,2-dichloroetan, twardość, akryloamid, benzen, bromiany, chlorek winylu, epichlorohydrynę, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów.
- **Wodociąg publiczny Węgornia**
 1. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametrów fizykochemicznych wody z wodociągu publicznego Węgornia w okresie lipiec - sierpień 2024r. administrator wodociągu przeprowadził przegląd stacji uzdatniania wody i systemu napowietrzania, wymienił wadliwy eżektor, który jest odpowiedzialny za prawidłowe napowietrzanie w procesie usuwania manganu i żelaza oraz przeprowadził płukanie układu stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i po przedłożeniu wyników badań wody potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził w dniu 18.09.2024r. przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Węgornia.

2. W związku ze stwierdzonym skażeniem bakteriologicznym wody (obecność bakterii grupy coli), w dniu 23.10.2024r. PPIS wydał komunikat nr 29/2024 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego. Po przeprowadzonym intensywnym płukaniu sieci wodociągowej i po uzyskaniu wyników badania potwierdzających właściwą jakość wody w dniu 28.10.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i komunikat nr 33/2024 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Węgornia.
3. Z uwagi na obecność bakterii gr. coli w wodzie pobranej w tzw. punkcie zgodności, w dniu 07.11.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 34/2024 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wewnętrznej sieci wodociągowej budynku mieszkalnego w miejscowości Węgornia nr 4/1. Na podstawie otrzymanego w dniu 15.11.2024r. wyniku badania wody pobranego po wykonanych działaniach naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 35/2024 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wewnętrznej sieci wodociągowej budynku mieszkalnego w miejscowości Węgornia nr 4/1 zaopatrywanego z wodociągu publicznego Węgornia.

➤ **Wodociąg publiczny Wielistowo**

1. W związku ze stwierdzoną obecnością bakterii gr. coli i Escherichia coli w próbce wody pobranej w dniu 07.02.2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie w dniu 12.02.2024r. wydał komunikat nr 1/2024 o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wielistowo oraz decyzję nr 5/24/HŚ, w której nakazano m.in. unieruchomienie wodociągu, poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia. Po przeprowadzeniu dezynfekcji oraz intensywnego płukania sieci wodociągowej i otrzymaniu wyników badania wody potwierdzających właściwą jakość wody, w dniu 20.02.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i komunikat nr 2/2024 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu publicznego
2. W związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody w dniu 08.07.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 11/2024 o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Wielistowo oraz decyzję nr 20/24/HŚ, w której nakazano m.in. unieruchomienie wodociągu, poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i uzyskaniu wyników potwierdzających właściwą jakość wody w dniu 12.07.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i komunikat nr 12/2024 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego.

➤ **Wodociąg publiczny Godętowo**

1. W związku ze stwierdzoną obecnością w wodzie bakterii gr. coli, w dniu 23.10.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał komunikat nr 28/2024 o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo. Po przeprowadzonych intensywnych płukaniach sieci wodociągowej i otrzymaniu właściwych wyników badania wody, w dniu 28.10.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i komunikat nr 32/2024 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badań laboratoryjnych próbek wody, na dzień 31.12.2024r. stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi we wszystkich wodociągach gminy Łęczyce.

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Łęczyce
ul. Długa 53, 84-218 Łęczyce
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
ul. Kościelna 17 a, 84-218 Łęczyce
3. a/a